

ZP 10 N - zdvižná plošina - nožní



V110027

Zdvižná plošina, hydraulická
- nožní, nosnost 1000 kg,
max.zdvih 1300 mm

ZP 10 R - zdvižná plošina - ruční



V110028

Zdvižná plošina, hydraulická
- ruční, nosnost 1000 kg,
max. zdvih 1300 mm

ELD 1-16-1 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800001

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 1000 kg, max.zdvih
1600 mm, deska stolu

ELD 1-20-5 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800002

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 1000 kg, max.zdvih
2000 mm, deska stolu

ELD 1-26-9 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800003

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 1000 kg, max.zdvih
2600 mm, deska stolu

ELD 2-16-1 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800004

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 2000 kg, max.zdvih
1600 mm, deska stolu

ELD 2-20-5 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800005

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 2000 kg, max.zdvih
2000 mm, deska stolu

ELD 2-26-9 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Z800006

Zdvižná plošina - dvojitě
nůžky s elektromotorem,
nosnost 2000 kg, max.zdvih
2600 mm, deska stolu

ELD 3-16-1 - zdvižná plošina - dvojitě

TRANSPORT SERVIS-Jeník s.r.o.
5. května 250
Heřmanův Městec
538 03

Tel./Fax.: 469 697 111
Nonstop mobil : 777/319897
Servis mobil : 777/309897 , 777/319897
Mobil : 777/329897 , 777/209897
775/319897

ELD 3-18-5 - zdvižná plošina - dvojitě

IČO : 27501191
DIČ : CZ27501191

www.voziky-jenik.cz

E-mail : TomasJenik@seznam.cz
Voziky.Jenik@centrum.cz

nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 3000 kg, max.zdvih 1600 mm, deska stolu

Z800007

nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 3000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800008

ELD 3-18-9 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 3000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800009

ELD 4-16-1 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 4000 kg, max.zdvih 1600 mm, deska stolu

Z800010

ELD 4-18-7 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 4000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800011

ELD 4-18-9 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 4000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800012

ELD 5-16-3 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 5000 kg, max.zdvih 1600 mm, deska stolu

Z800013

ELD 5-18-7 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvíhací plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 5000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800014

ELD 5-18-9 - zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina - dvojitě nůžky s elektromotorem, nosnost 5000 kg, max.zdvih 1800 mm, deska stolu

Z800015

ELS 0.5-10-5 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500kg, max.zdvih 1000 mm, deska stolu

Z800016

ELS 0.5-10-6 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg, max.zdvih 1000 mm, deska stolu

Z800017

ELS 0.5-10-7 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg, max.zdvih 1000 mm, deska stolu

Z800018

ELS 0.5-10-8 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg, max.zdvih 1000 mm, deska stolu

Z800019

ELS 0.5-13-10 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg, max.zdvih 1300 mm, deska stolu

Z800020

ELS 0.5-13-11 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg, max. zdvih 1300 mm, deska stolu

Z800021

ELS 0.5-13-12 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina, jednoduché nůžky s elektromotorem, nosnost 500 kg. max.zdvih 1300mm, deska stolu

Z800022

ELS 0.5-13-9 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 1300
mm, deska stolu

Z800023

ELS 0.5-5-01 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 500 mm,
deska stolu 800x600

Z800024

ELS 0.5-5-02 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s nožní
pumpou, nosnost 500 kg,
max.zdvih 500 mm, deska
stolu 800x800 mm

Z800025

ELS 0.5-5-03 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 500 mm,
deska stolu

Z800026

ELS 0.5-5-04 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 500 mm,
deska stolu

Z800027

ELS 0.5-8-1 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina -
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 800 mm,
deska stolu

Z800028

ELS 0.5-8-2 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina -
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 800 mm,
deska stolu

Z800029

ELS 0.5-8-3 - zdvižná plošina - jednoduché nůžky s elektromotorem



Zdvižná plošina,
jednoduché nůžky s
elektromotorem, nosnost
500 kg, max.zdvih 800 mm,
deska stolu

Z800030

BS 100 - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 1000 kg, max.zdvih
950 mm, deska stolu
1010x520 mm, nožní
ovládání

Z800135

BS 15 - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 150 kg, max.zdvih
755 mm, deska stolu
700x450 mm, nožní ovládání

Z800136

BS 25 - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 250 kg, max.zdvih
910 mm, deska stolu
830x500 mm, nožní ovládání

Z800137

BS 30D - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 300 kg, max.zdvih
1585 mm, deska stolu
1010x520 mm, nožní
ovládání

Z800138

BS 50 - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 500 kg, max.zdvih
1000 mm, deska stolu
1010x520 mm, nožní
ovládání

Z800139

BS 75 - zdvižná plošina - mobilní



Zdvižná plošina - mobilní,
nosnost 750 kg, max.zdvih
1000 mm, deska stolu
1010x520 mm, nožní
ovládání

Z800142

ZVPC 02A - zdvižná plošina . vychystávací s AKU zdvihem



Zdvižná plošina .
vychystávací s AKU
zdvihem, nosnost 200 kg,
max.zdvih 1500 mm,
rozměry ložné plochy

Z800220

ZPX 15 - zdvižná pracovní plošina s nožním ovládáním



Zdvižná pracovní plošina s
nožním ovládáním, nosnost
150 kg, max. zdvih 720mm,
rozměr ložné plochy

Z800230

ZPX 30 - zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním



Zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním, nosnost 300 kg, max. zdvih 880 mm, rozměr ložné plochy

Z800231

ZPX 35D - zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním



Zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním, nosnost 350 kg, max. zdvih 1300 mm, rozměr ložné plochy 910

Z800232

ZPX 50 - zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním



Zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním, nosnost 500 kg, max. zdvih 880 mm, rozměr ložné plochy

Z800233

ZPX 75 - zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním



Zdvižná pracovní plošina s nožním ovládním, nosnost 750 kg, max. zdvih 990 mm, rozměr ložné plochy 1000

Z800234

ZPNX 10/U - zdvižná plošina pro vyskladňování palet s NF vozíků



zdvižná plošina pro vyskladňování palet s NF vozíků, nosnost 1000 kg, max. zdvih 760 mm, rozměr ložné

Z800235

AWP8.1 - zdvižná pracovní plošina, vysokozdvih



Zdvižná pracovní plošina, vysokozdvih, simplex, nosnost 125 kg, max. zdvih 8000mm, rozměr ložné plochy

Z800236

AWP8.2000 - zdvižná pracovní plošina, vysokozdvih



Zdvižná pracovní plošina, vysokozdvih, duplex, nosnost 300 kg, max. zdvih 8000mm, rozměr ložné plochy

Z800237

JCPT9.5 - zdvižná pracovní plošina, vysokozdvih



Zdvižná pracovní plošina s AKU zdvihem a pojezdem, vysokozdvih, nosnost 400 kg, výška zdvihu 9500 mm,

Z800238

TRANSPORT SERVIS – Jeník s.r.o.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA Prodej, výkup, servis, pronájem, kompletní
vybavení skladů a provozů.

www.voziky-jenik.cz

**AMWP6-1000 - zdvižná pracovní plošina,
vysokozdvih**



Z800239

Zdvižná pracovní plošina,
vysokozdvih, nosnost 150
kg, max. zdvih 6000mm,
rozměr ložné plochy
630x760 mm

TRANSPORT SERVIS - Jeník s.r.o.

TRANSPORT SERVIS - Jeník s.r.o.

5. května 250

Heřmanův Městec
538 03

Tel./Fax.: 469 697 111

Nonstop mobil : 777319897

Servis mobil : 777/309897 , 777/319897

Mobil : 777/329897 , 777/209897
775/319897

IČO : 27501191

DIČ : CZ27501191

www.voziky-jenik.cz

E-mail : TomasJenik@seznam.cz
Voziky.Jenik@centrum.cz